

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Über uns und unsere Produkte | 4 |
| Service, Individualisierungsmöglichkeiten & Produktentwicklung | 6 |
| Fliesenkreuze Premium | 8 |
| Fliesenkreuze Standard | 10 |
| T-Stücke | 12 |
| Fliesenkreuze wiederverwendbar mit Bügel | 14 |
| Fliesenkreuze wiederverwendbar mit Zapfen | 16 |
| Fliesenkeile | 18 |
| Bodenkreuze Standard | 20 |
| Bodenkreuze mit Auftriebssicherung | 22 |
| T-Stücke mit Auftriebssicherung | 24 |
| GAPdisc | 26 |
| Fli-Pro | 28 |
| Kunststoffstützen und Kellenblätter | 30 |
| Minikellen | 32 |
| Edelputzkratzer | 33 |
| Flächenspachtel | 34 |
| Zahnpachtel | 35 |
| Kontaktdaten | Rückseite |

Individuelle Produkte

Große Teile unseres Standardsortiments wie Glättekel-
len oder Werkzeuggriffe lassen sich kostengünstig
individualisieren und fügen sich somit nahtlos in ihr
vielleicht schon vorhandenes Produktportfolio ein.

Hierbei haben Sie unter anderem Einfluss auf Aus-
führung, Material, Größe und Farbe der einzelnen
Komponenten.

Weiterhin können auf Wunsch Logos oder Schriften
an bestimmte Teile angebracht werden.



Wir übertragen Ihre Ideen in ein spritzguss- gerechtes Konzept

Gerne unterstützen wir Sie beim Design bzw. Entwick-
lung Ihrer Kunststoffeile, -baugruppen oder kom-
pletten Kunststoffprodukte. Dabei durchdenken wir Ihr
Produkt aus Sicht der Spritzgussproduktion und bringen
wertvolle Ideen für hocheffiziente und wirtschaftliche
Endprodukte ein. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer
Homepage: www.kratzplastic.de/entwicklung-design/



Individuelle Verpackungen



Produkte in individuellen OPP-Beuteln

Kleinteile wie Fliesenkreuze, Fliesenkeile, Bodenkreuze aber auch unsere Spachtel
sind lose geschüttet oder im OPP-Beutel erhältlich. Die Beutel können wahlweise
schwarz bedruckt oder mit einem mehrfarbigen Etikett versehen werden. Produkte
und Verpackungen sind zu 100 % recycelbar.



Fliesenkreuze Premium

volle Schenkel - zur exakten Führung der Fliesen

Fliesenkreuze werden zwischen die Fliesen gelegt und garantieren eine gleichmäßige Fugenbreite. Alle Teile sind aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) hergestellt, wobei mind. 50 % wiederverwertetes Material verwendet wird.



WEBLINK ZUM PRODUKT



Fliesenkreuze Premium

| Art-Nr. | Ausführung | Stärke in mm | Schenkellänge in mm | Standard VE Stk. | Beutel | | | Karton | | |
|---------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | Länge in mm | Breite in mm | Gewicht in g (ca.) | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
| P-01 | Premium | 1 | 25 | 250 | 180 | 140 | 30,4 | 150 | 5,56 | 1050 |
| P-15 | Premium | 1,5 | 28 | 250 | 200 | 140 | 63,4 | 130 | 9,24 | 1040 |
| P-02 | Premium | 2 | 28 | 250 | 200 | 140 | 73,4 | 125 | 10,18 | 1000 |
| P-25 | Premium | 2,5 | 28 | 250 | 200 | 140 | 89,6 | 125 | 12,20 | 1000 |
| P-03 | Premium | 3 | 28 | 250 | 220 | 140 | 106,3 | 100 | 11,63 | 1000 |
| P-04 | Premium | 4 | 28 | 250 | 220 | 140 | 138,8 | 100 | 14,88 | 1000 |
| P-05 | Premium | 5 | 28 | 200 | 250 | 140 | 151,7 | 75 | 12,38 | 1050 |
| P-06 | Premium | 6 | 28 | 200 | 270 | 140 | 166,2 | 65 | 11,80 | 1040 |
| P-08 | Premium | 8 | 28 | 200 | 300 | 140 | 230,9 | 50 | 12,55 | 1000 |



Fliesenkreuze Standard

kurze Schenkel bzw. hohle Schenkel - zur besseren Führung der Fliesen

Fliesenkreuze werden zwischen die Fliesen gelegt und garantieren eine gleichmäßige Fugenbreite. Alle Teile sind aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) hergestellt, wobei mind. 50 % wiederverwertetes Material verwendet wird.



WEBLINK ZUM PRODUKT



Fliesenkreuze Standard

| Art-Nr. | Ausführung | Stärke in mm | Schenkellänge in mm | Standard VE Stk. |
|---------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| S-02 | Standard | 2,0 | 18 | 250 |
| S-25 | Standard | 2,5 | 18 | 250 |
| S-03 | Standard | 3,0 | 18 | 250 |
| S-04 | Standard | 4,0 | 28 | 250 |
| S-05 | Standard | 5,0 | 28 | 200 |
| S-06 | Standard | 6,0 | 28 | 200 |
| S-07 | Standard | 7,0 | 28 | 200 |
| S-08 | Standard | 8,0 | 28 | 200 |
| S-10 | Standard | 10,0 | 28 | 200 |

Beutel

| Länge in mm | Breite in mm | Gewicht in g (ca.) |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| 180 | 140 | 46,6 |
| 180 | 140 | 51,6 |
| 190 | 140 | 66,9 |
| 215 | 140 | 84,1 |
| 230 | 140 | 87,1 |
| 230 | 140 | 90,3 |
| 230 | 140 | 125,3 |
| 280 | 140 | 200,4 |
| 310 | 140 | 197,2 |

Karton

| Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| 250 | 12,7 | 1000 |
| 250 | 13,9 | 1000 |
| 200 | 14,4 | 1000 |
| 90 | 8,6 | 1080 |
| 75 | 7,5 | 1050 |
| 65 | 6,9 | 1040 |
| 60 | 8,5 | 1020 |
| 50 | 11,0 | 1000 |
| 45 | 9,9 | 1035 |



T-Stücke

zum Einlegen in die Fugen beim Verlegen von Wand- und Bodenfliesen

T-Stücke werden zwischen die Fliesen gelegt und garantieren eine gleichmäßige Fugenbreite. Alle Teile sind aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) hergestellt, wobei mind. 50 % wiederverwertetes Material verwendet wird.



WEBLINK ZUM PRODUKT




T-Stücke

| Art-Nr. | Ausführung | Stärke in mm | Schenkellänge in mm | Standard VE Stk. |
|---------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| T-04 | T-Stücke | 4,0 | 28 | 200 |
| T-05 | T-Stücke | 5,0 | 28 | 200 |
| T-06 | T-Stücke | 6,0 | 28 | 200 |
| T-08 | T-Stücke | 8,0 | 30 | 200 |
| T-10 | T-Stücke | 10,0 | 34 | 200 |

Beutel

Karton

| Länge in mm | Breite in mm | Gewicht in g (ca.) | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 180 | 140 | 98,2 | 120 | 12,8 | 1080 |
| 230 | 140 | 149,1 | 100 | 15,9 | 1000 |
| 230 | 140 | 163,5 | 75 | 13,3 | 1050 |
| 240 | 140 | 173,5 | 60 | 11,4 | 1020 |
| 240 | 140 | 183,5 | 45 | 9,3 | 1035 |



Fliesenkreuze wiederverwendbar mit Bügel

zum Einlegen in die Fugen beim Verlegen von Wand- und Bodenfliesen

Mit dem Griffstück in der Mitte lässt sich der Fliesenabstandhalter sauber platzieren. Die Bügel sorgen dafür, dass das Fliesenkreuz eben auf den Fliesen aufliegt und nicht zu tief oder verkantet ins Fliesenbett eintaucht. Damit ist eine ausgezeichnete Passgenauigkeit und Wiederverwendbarkeit gewährleistet.




WEBLINK ZUM PRODUKT



Fliesenkreuze wiederverwendbar mit Bügel


| Art-Nr. | Ausführung | Stärke in mm | Schenkellänge in mm | Standard VE Stk. | Beutel | | Karton | | | |
|---------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | Länge in mm | Breite in mm | Gewicht in g (ca.) | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
| B-15 | mit Bügel | 1,5 | 40 | 100 | 250 | 140 | 60,8 | 75 | 5,6 | 300 |
| B-02 | mit Bügel | 2,0 | 40 | 100 | 250 | 140 | 69,2 | 75 | 6,2 | 300 |
| B-25 | mit Bügel | 2,5 | 40 | 100 | 255 | 140 | 83,9 | 50 | 5,2 | 300 |
| B-03 | mit Bügel | 3,0 | 40 | 100 | 255 | 140 | 94,3 | 60 | 6,7 | 300 |
| B-04 | mit Bügel | 4,0 | 40 | 100 | 220 | 140 | 116,2 | 60 | 8,0 | 300 |
| B-05 | mit Bügel | 5,0 | 40 | 100 | 320 | 140 | 124,4 | 30 | 4,7 | 300 |



Fliesenkreuze wiederverwendbar mit Zapfen

zum Einlegen in die Fugen beim Verlegen von Wand- und Bodenfliesen

Mit dem Zapfen in der Mitte lässt sich der Fliesenabstandhalter sauber platzieren und wieder entfernen. Wenn der Fliesenabstandhalter jedoch in der Fuge belassen werden soll, kann der Zapfen einfach abgebrochen werden, nachdem der Kleber ausgehärtet ist.



WEBLINK ZUM PRODUKT



Fliesenkreuze wiederverwendbar mit Zapfen

| Art-Nr. | Ausführung | Stärke in mm | Schenkellänge in mm | Standard VE Stk. |
|---------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Z-15 | mit Zapfen | 1,5 | 40 | 100 |
| Z-02 | mit Zapfen | 2,0 | 40 | 100 |
| Z-03 | mit Zapfen | 3,0 | 40 | 100 |
| Z-05 | mit Zapfen | 5,0 | 40 | 100 |

| Beutel | | | Karton | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| Länge in mm | Breite in mm | Gewicht in g (ca.) | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
| 250 | 140 | 43 | 100 | 5,3 | 300 |
| 250 | 140 | 61,1 | 75 | 5,6 | 300 |
| 250 | 140 | 87,6 | 60 | 6,3 | 300 |
| 250 | 140 | 129 | 50 | 7,5 | 300 |



Fliesenkeile

zum Einsetzen zwischen Fliesen und Platten für ein perfektes Fugenbild

Fliesenkeile und Sichelkeile werden zwischen die Fliesen gelegt und garantieren eine gleichmäßige Fugenbreite. Dabei bestimmen Sie selbst die Größe der Fuge. Ideal sind Fliesenkeile auch zum korrekten Ausrichten der Fliesen an der Wand.



WEBLINK ZUM PRODUKT



Fliesenkeile

| Art-Nr.: | Ausführung | Größe / Farbe | Keilgröße in mm | Standard VE Stk. |
|----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|
| SFK-B | Fliesenkeil | mittel / blau | 5 - 11 | 250 |
| SFK-M | Fliesenkeil | mittel / grün | 3 - 5,5 | 250 |
| SFK-G | Fliesenkeil | groß / weiß | 0 - 12 | 250 |
| SFK-K | Fliesenkeil | klein / rot | 0 - 5 | 250 |
| SFK-K | Fliesenkeil | klein / schwarz | 0 - 5 | 250 |
| SFK-S | Sichelkeil | standard / weiß | 0 - 10 | 100 |

Beutel

| Länge in mm | Breite in mm | Gewicht ca. g |
|----------------|-----------------|------------------|
| 220 | 140 | 247,6 |
| 200 | 140 | 129,6 |
| 380 | 140 | 269,6 |
| 180 | 140 | 99,2 |
| 180 | 140 | 99,2 |
| 250 | 140 | 163,8 |

Karton

| Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| 50 | 13,4 | 1000 |
| 50 | 7,5 | 1000 |
| 45 | 13,1 | 1035 |
| 100 | 10,9 | 1000 |
| 100 | 10,9 | 1000 |
| 50 | 9,2 | 1000 |



Bodenkreuze Standard

ohne Auftriebssicherung

Bodenkreuze sind der ideale Helfer bei der Verlegung von Stein- und Betonplatten. Sie werden in der Fuge belassen und sorgen für eine gleichmäßige Fugenbreite.



WEBLINK ZUM PRODUKT



Bodenkreuze Standard (ohne Auftriebssicherung)

| Art-Nr. | Ausführung | Stärke in mm | Schenkellänge in mm | Standard VE Stk. |
|---------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| S-03 | 3,0 | 60 | 15 | 50 |
| S-04 | 4,0 | 60 | 15 | 50 |
| S-05 | 5,0 | 60 | 15 | 50 |
| S-08 | 8,0 | 60 | 15 | 25 |
| S-10 | 10,0 | 60 | 15 | 25 |

| Beutel | | | Karton | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| Länge in mm | Breite in mm | Gewicht in g (ca.) | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
| 300 | 220 | 268 | 25 | 6,7 | 500 |
| 300 | 220 | 325 | 25 | 8,1 | 200 |
| 300 | 220 | 385 | 25 | 9,6 | 400 |
| 300 | 220 | 234 | 25 | 5,9 | 800 |
| 300 | 220 | 256 | 25 | 6,4 | 500 |



Bodenkreuze

mit Auftriebssicherung

Bodenkreuze sind der ideale Helfer bei der Verlegung von Stein- und Betonplatten. Sie werden in der Fuge belassen und sorgen für eine gleichmäßige Fugenbreite.



WEBLINK ZUM PRODUKT



Bodenkreuze mit Auftriebssicherung

| Art-Nr. | Stärke in mm | Schenkellänge in mm | Höhe in mm | Standard VE Stk. | Beutel | | | Karton | | |
|---------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | Länge in mm | Breite in mm | Gewicht in g (ca.) | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
| A-02-10 | 2,0 | 50 | 10 | 100 | 300 | 220 | 480 | 20 | 9,6 | 400 |
| A-03-10 | 3,0 | 50 | 10 | 50 | 300 | 220 | 275 | 25 | 6,9 | 500 |
| A-03 | 3,0 | 60 | 15 | 50 | 300 | 220 | 268 | 25 | 6,7 | 500 |
| A-04 | 4,0 | 60 | 15 | 50 | 300 | 220 | 340 | 20 | 6,8 | 200 |
| A-05 | 5,0 | 60 | 15 | 50 | 300 | 220 | 390 | 20 | 7,8 | 400 |
| A-08 | 8,0 | 60 | 15 | 25 | 300 | 220 | 240 | 20 | 4,8 | 600 |
| A-10 | 10,0 | 60 | 15 | 25 | 300 | 220 | 398 | 20 | 8,0 | 500 |



T-Stücke

mit Auftriebssicherung

T-Stücke sind der ideale Helfer bei der Verlegung von Stein- und Betonplatten. Sie werden in der Fuge belassen und sorgen für eine gleichmäßige Fugenbreite.



WEBLINK ZUM PRODUKT



T-Stücke mit Auftriebssicherung

| Art-Nr. | Stärke in mm | Schenkellänge in mm | Höhe in mm | Standard VE Stk. |
|---------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------|
| T-03 | 3,0 | 60 | 15 | 50 |
| T-05 | 5,0 | 60 | 15 | 50 |
| T-08 | 8,0 | 60 | 15 | 25 |

Beutel

| Länge in mm | Breite in mm | Gewicht in g (ca.) |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| 300 | 220 | 268 |
| 300 | 220 | 385 |
| 300 | 220 | 234 |

Karton

| Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| 25 | 6,7 | 500 |
| 25 | 9,6 | 400 |
| 25 | 5,9 | 800 |



WEBLINK ZUM PRODUKT



GAPdisc - Mehrfachfliesenabstandhalter

4-in-1-Fliesenabstandhalter

Der innovative 4-in-1-Fliesenabstandhalter ist wiederverwendbar, universell einsetzbar und sehr robust.

Universell

Mit den GAPdiscs können insgesamt 8 unterschiedliche Fugenbreiten realisiert werden. Dabei halten die Discs problemlos in den Fugen.

Wiederverwendbar

Die GAPdiscs werden nach dem Verlegen der Fliesen und dem Antrocknen des Klebers wieder aus den Fugen entfernt. Sie sind leicht zu reinigen und damit für den nächsten Einsatz startklar.

Robust

Das Design und die Beschaffenheit der GAPdiscs sorgen für eine gute Widerstandsfähigkeit gegen mechanischer Beanspruchung und macht die Abstandhalter zu einem langlebigen Werkzeug. Gut für die Umwelt!

Alle Teile sind aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) hergestellt, wobei mindestens 50 % wiederverwertetes Material verwendet wird.

GAPdisk - Mehrfachfliesenabstandhalter

| Art-Nr. | Ausführung | Arbeitsbreite / Fugenabstände | Standard VE Stk. | Beutel | | | Karton | | |
|---------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Länge in | Breite in | Gewicht ca. g | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugs- menge / Stk. |
| M-05 | hohe Version / reinorange | 2, 3, 4, 5 mm | 50 | 140 | 200 | 73,4 | 75 | 6,5 | 300 |
| M-25 | flache Version / limone | 1, 1,5, 2, 2,5 mm | 50 | 140 | 200 | 73,4 | 75 | 6,5 | 300 |



Fli-Pro

Fliesenlegerecke aus Kunststoff

Die Fliesenlegerecke aus Kunststoff gewährleistet ein exaktes Ausrichten der Fliesen in der Horizontalen, Vertikalen sowie in der Diagonalen. Sie besitzt ein Schnurdepot und ist als Paar zusammensteckbar.

Fli-Pro wird aus ABS hergestellt und ist damit sehr robust und formstabil.

Bei einem gemeinsamen Einsatz zusammen mit Fliesenabstandhaltern sind optimale Ergebnisse problemlos erreichbar.

Fli-Pro ist lose geschüttet oder im OPP Beutel mit individuellem Aufdruck oder Etikett erhältlich.

Produkt und Verpackung sind sehr gut recycelbar.

WEBLINK ZUM PRODUKT



| Fli-Pro | | | | | Beutel | | | Karton | | |
|----------|------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Art-Nr.: | Standard VE Stk. | Länge in mm | Breite in mm | Beutel Gewicht ca. g | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugsmenge / Stk. | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugsmenge / Stk. |
| FP-02 | 1 | 200 | 140 | 19 | 200 | 4,8 | 200 | 75 | 6,5 | 300 |

Stützen für Metallblätter
für externe Weiterverarbeitung - Metallblätter werden nicht geliefert

WEBLINK ZUM PRODUKT



Unsere Stützen sind Teil von Handkellen für den professionellen Handwerkerbedarf und werden auf Kellenblätter montiert (genietet, verschweißt oder geklebt).

Griffvariationen

Unsere Glättkellen-Stützen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) für Kunststoffblätter oder Metallblätter ermöglichen je nach Modell verschiedene Handgriffe - Kunststoff-, Sofffoam-, 2-Komponentengriffe aber auch Holz- und Korkgriffe.

Individualisierungsmöglichkeiten

Alle Stützen können in verschiedenen Farben und bei Bedarf neben unserer Standard-Signierung „Made in Germany“ auch mit individueller Signierung oder ohne Signierung hergestellt werden.



Stützen für Kunststoffblätter
optional auch für Kellenblatt mit Wechselrahmen

WEBLINK ZUM PRODUKT



Kunststoffkellenblätter

Kunststoffkellenblätter aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) können in verschiedenen Größen, Stärken, Formen (rund, rechteckig oder rechteckig spitz zulaufend, gezahnt oder glatt) direkt auf die Stütze montiert oder auch einzeln geliefert werden. Kellenblätter können auch mit einem vormontierten Wechselrahmen hergestellt werden. Mit der passenden Stütze können somit Kellenblätter einfach gewechselt werden. Hier einige Beispiele von Kunststoffkellenblätter für verschiedene Anwendungen.



WEBLINK ZUM PRODUKT



**Minikellen
mit Sofffoamgriff**


WEBLINK ZUM PRODUKT



Minikellen werden zum Auftragen von Putzen und zum Verdichten an schwer zugänglichen Stellen verwendet. Abgefaste Kanten und ein ergonomischer Kunststoffgriff machen ein präzises und angenehmes Arbeiten möglich.

**Edelputzkratzer mit Gurtband
rechteckig oder spitz**

WEBLINK ZUM PRODUKT



Edelputzkratzer eignen sich hervorragend zum Ausreiben von Kratzputzen. Durch die Verwendung von gehärteten Stahlstiften ist Stabilität und Langlebigkeit optimal gewährleistet. Der Kunststoffrückens ist aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP).

Minikellen

| Art-Nr.: | Größe in mm | Form | Gewicht in g | Farbe Griff |
|----------|-------------|------------|--------------|--|
| MIK-1 | Ø 100 mm | rund | 56 | schwarz, anthrazit, rot, enzianblau, kork* |
| MIK-2 | 80 x 160 mm | rechteckig | 104 | schwarz, anthrazit, rot, enzianblau, kork* |
| MIK-3 | 40 x 160 mm | rechteckig | 51,3 | schwarz, anthrazit, rot, enzianblau, kork* |
| MIK-4 | 70 x 100 mm | rechteckig | 54,5 | schwarz, anthrazit, rot, enzianblau, kork* |
| MIK-5 | 80 x 160 mm | spitz | 72 | schwarz, anthrazit, rot, enzianblau, kork* |
| MIK-6 | 45 x 150 mm | spitz | 60 | schwarz, anthrazit, rot, enzianblau, kork* |

* andere Farben auf Anfrage

Karton

| Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugsmenge / Stk. | Vorzugsmenge / Stk. |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 10 | 0,8 | 10 | 10 |
| 10 | 1,3 | 10 | 10 |
| 10 | 0,8 | 10 | 10 |
| 10 | 0,8 | 10 | 10 |
| 10 | 1 | 10 | 10 |
| 10 | 0,9 | 10 | 10 |

Edelputzkratzer mit Gurtband

Karton

| Art-Nr.: | Größe in mm | Form | Gewicht in g | Farbe | Standard VE Stk. | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugsmenge / Stk. |
|----------|------------------|------------|--------------|-------|------------------|---------------|----------------|---------------------|
| EPK-1 | 180 x 90 x 13 mm | rechteckig | 252 | beige | 10 | 10 | 3 | 10 |
| EPK-2 | 180 x 90 x 13 mm | spitz | 232 | beige | 10 | 10 | 2,5 | 10 |

Flächenspachtel-Satz 4-tlg.
karminrot in verschiedenen Größen


WEBLINK ZUM PRODUKT



Flächenspachtel eignen sich hervorragend für Arbeiten an empfindlichen Materialien wie Holz, lackierten Flächen und GFK-Bauteilen. Sie werden aus umweltfreundlichem Polypropylen hergestellt und sind somit nahezu unzerbrechlich, flexibel und lösungsmittelfest. Außerdem ist Polypropylen gut recycelbar. Unsere Flächenspachtel sind im Satz mit je 4 karminroten Flächenspachtel in den Breiten 50 mm, 75 mm, 100 mm und 120 mm erhältlich. Der Satz ist im OPP-Beutel verpackt.

Zahnpachtel
karminrot in verschiedenen Größen

WEBLINK ZUM PRODUKT



Zahnpachtel aus Polypropylen eignen sich hervorragend zum Aufbringen von Klebstoffen bei der Fliesen- oder Bodenverlegung (Teppichböden, PVC-Beläge, Laminatböden) Polypropylen ist lösungsmittelbeständig (problemlose Reinigung), abriebfest und problemlos recycelbar.

Die verschiedenen Zahnungen machen einen vielseitigen Einsatz möglich.

| Flächenspachtel-Satz 4tlg. | | | | | Beutel | Karton | | | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|--|
| Art-Nr.: | Breite in mm | Gewicht in gr. | Farbe | Standard VE Stk. | Länge in mm | Breite in mm | Gewicht ca. g | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugsmenge / Stk. | |
| FLS-S | 50, 75, 100 und 120 mm | 42 | karminrot | je 1 | 180 | 140 | 45,5 | 250 | 12,4 | 250 | |

| Zahnpachtel | | | | | Karton | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|--|--|
| Art-Nr.: | Größe in mm | Gewicht in g | Farbe | Zahnung | Detail | Inhalt / Stk. | Gewicht ca. kg | Vorzugsmenge / Stk. | | |
| ZSP | 180 x 135 mm | 36 | karminrot | 3 seitig / 4 seitig | mit Euroaufhänger | 100 | 4 | 100 | | |
| ZSP | 135 x 90 mm | 15 | karminrot | 3 seitig / 4 seitig | mit Euroaufhänger | 200 | 3,5 | 200 | | |

**... WEITERE PRODUKTE
FÜR DAS BAUWERBE**



Neben unseren Standardprodukten produzieren wir u.a. auch Reibebretter, Griffe für Handwerkzeuge, Endkappen für Richtlatten bzw. Trapez-Kartätschen, komplexe Raketthalterungen und Carbon-Werkzeuggriffe.

Haben Sie vielleicht eine ganz spezielle Anfrage für Ihr Kunststoffprodukt?

Wir freuen uns auf Sie!

UNSERE WEBSEITE



Alfred Kratz Kunststoffprodukte GmbH

An der Mommel 13
98596 Brotterode-Trusetal

Telefon: 03 68 40 / 8 10 54

E-Mail: info@kratzplastic.de
Internet: www.kratzplastic.de